

Oznaczenia:

- -granica opracowania
- - nieprzekraczalna linia zabudowy
- -obrys parteru proj.budynku
- -proj.utwardzenie z kostki brukowej gr.6cm (chodnik)
- -proj.utwardzenie z kostki brukowej gr.8cm +miejsca parkingowe szt. 18 oraz dla niepełnosprawnych szt.1 +droga manewrowa (p.poż)
- -przebieg drogi pożarowej
- -proj. trawnik
- -liczba kondygnacji budynku
- -wjazd na teren działki
- -wejście na teren działki
- -wejście do budynku
- - proj. ogrodzenie działki z furtką i bramą samonośną i ogrodzenie zbiornika z furtką h=1,20m

Projektowane instalacje zewnętrzne:

	PRZYŁĄCZE GAZOWE wg odrębnego opracowania administracyjnego
	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ wg odrębnego opracowania administracyjnego
	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITRANEJ wg odrębnego opracowania administracyjnego
	PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE wg odrębnego opracowania administracyjnego
	INSTALACJA GAZOWA ZEWNĘTRZNA PEHD100 SDR11 PN16
	INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA PEHD100 SDR11 PN16
	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ PVC-U SDR34
	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZYSTEJ PVC-U SDR34
	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ PVC-U SDR34
	STUDNIE BETONOWE DN1000 KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ
	STUDNIE PE-HD DN600 KANALIZACJI DESZCZOWEJ BRUDNEJ
	STUDNIE BETONOWE DN1000 KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZYSTEJ
	STUDNIE BETONOWE DN1000 KANALIZACJI SANITARNEJ
	STUDNIA WODOMIERZOWA wg odrębnego opracowania administracyjnego
	OSADNIK
	SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
G1	G1 SKRZYNKA GAZOWA Z REDUKTOREM CIŚNIENIA I GAZOMIERZEM wg odrębnego opracowania administracyjnego
G2	G1 SKRZYNKA GAZOWA Z ZAWOREM GŁÓWNYM ORAZ ZAWOREM MAG
P	POMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH V=13,82dm3/s

- - proj. wewnętrzna linia zasilająca nn
- - proj. instalacja oświetlenia terenu i zasilania urządzeń zewnętrznych
- S. - proj. słup stalowy ocynkowany okrągły H=10,0 m z oprawą na wysięgniku stalowym ocynkowanym L=1,0 m z lampą metal.halogen. 150W
- O1,2 - oprawa ścienna z lampą metal.halogen. na elewacji budynku - charakterystyka opraw i sposób montażu wg rys. 3.1-03.
- O3 - reflektor z lampą metal.halogen. 70W, JP-65 z puszką przyłączeniową - montaż w trawniku zgodnie z projektem architektonicznym
- NB - proj. skrzynka przyłączeniowa napędu bramy - wg proj. architektonicznego
- RS - proj. wypust reklamy świetlnej na elewacji budynku wg rys. nr 3.1-03.
- R15,0 - proj. rura ochronna PCV kabli :
  - Ø100 mm - dla wewn. linii zasilającej
  - Ø50 mm - dla inst. oświetlenia terenu i zasilania urządzeń zewnętrznych
  - ..15,0 - długość rury w m.
- ZK - proj. złącze kablowo-pomiarowe - odrębne opracowanie PGE Dystrybucja Łódź

AUTOR PROJEKTU

ARCONBUD

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38,630-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

ZLECENIODAWCA

IZBA ROLNICZA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ul.PÓŁNOCNA 27/29,
91-420 ŁÓDŹ

PROJEKT

Projekt budowlany budynku administracyjno-biurowego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym m.in komunikacja wewnętrzna, instalacje:wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektryczna)

ADRES OBIEKTU

Łódź ul. Beskidzka 124
działka nr ewid. 46/2

TOM

TOM 1.1. Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTOWAŁ		SPECJALNOŚĆ	PODPIS
inż. Zbigniew Pietroń	upr.193/86/Wł	KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	
mgr inż.arch. Anna Cendrowicz -Gajewska	upr.2/R-365/LOOIA/09	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	
SPRAWDZIŁ			**PODPIS**
mgr inż.arch. Małgorzata Fijałkowska	upr.429/94/Wł.	ARCHITEKTONICZNA BEZ OGRANICZEŃ	
OPRACOWAŁ			**PODPIS**
mgr inż. arch. Patryk Pietroń			

NAZWA RYSUNKU			SKALA
Projekt zagospodarowania terenu - WYMIAROWANIE -			1:250
FAZA PROJEKTU			**DATA**
PROJEKT WYKONAWCZY			08.2017r.
ZLECENIE	**TOM**	**BRANŻA**	**NR RYSUNKU**
1/P/07/2017	1.1	A	1.1-02.00